



ASMODAS

**MUSŲ SPRENDIMAI
JŪSŲ NAMŲ
SAUGUMUI**

www.asmodas.lt



3 Apie ASMODAS

4 Apdaila LIUKS

6 Apdaila DAF

8 Apdaila DAF LINIJA

10 Apdaila NATŪRA

12 Apdaila LP STANDART

14 Apdaila DEKORAS

16 Apdaila LINIJA

18 Durų tipai

20 Priedai



UAB „Asmodas“ – didžiausi kompozicinių šarvo durų gamintojai Lietuvoje. Su daugiau nei 23-jų metų patirtimi. Gaminame pagrindines įėjimo duris butams, namams, kotedžams ir metalines duris gamybinėms patalpoms.

Duris gaminti pradėjome dar praėjusio šimtmečio pabaigoje. Nuolatos tobuliname savo gaminius, sekame naujausias durų gamybos technologijas. Atitinkame keliamus „Sundahus“ reikalavimus gaminiui. Taip pat esame „SundaHus i Linköping AB“ narys-tiekėjas.

DURYS PAGAL JŪSŲ POREIKIUS, APJUNGUS NAUDINGIAUSIAS METALO IR MEDŽIO SAVYBES

UAB „Asmodas“ gamykloje įdiegta viena moderniausių Europoje, pilnai automatizuota ir robotizuota gamybos linija. Dėl pritaikytų aukščiausių technologijų, gamybos proceso metu nėra žmogaus klaidos rizikos ir sutrumpėja gamybos periodas. Galime pasidžiaugti tuo, kad mūsų naudojamos medžiagos atitinka darnios miškininkystės ir

aplinkosauginius reikalavimus.

Rankiniu būdu gaminame išskirtines duris, pagal individualius klientų poreikius – nuo dizaino iki funkcionalumo ir dydžio. Mūsų gamykloje dirba apie 100 aukštos kvalifikacijos meistrų. Per metus pagaminame keliolika tūkstančių durų.

Gaminame vienetines duris pagal individualius užsakymus fiziniams ir juridiniams asmenims. Naujiems nekilnojamojo turto ir renovacijos projektams galime pasiūlyti reikiamą kiekį, konkrečiam statiniui pritaikytų durų.

Mūsų gaminamos šarvuotos lauko durys patvirtintos sertifikatais, kurie išduoti atlikus tyrimus ir techninius bandymus Lietuvos ir Europos šalių laboratorijose. Gaminiai yra A, A+ ir A++ tipo energetinės klasės ir tinkami visiems pastatams.

UAB „Asmodas“ gaminių asortimentas itin gausus, tad jei ieškote šiltų, saugių ir modernių durų, pas mus išsirinksite tinkamas. Paslaugas teikiame ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje.





Individualus dizainas



L 121



L 120



L 122



LS 124



L 111



Individualus dizainas



F 15



L 127



LS 126



Spalvos
RAL



Apsauga nuo
UV spindulių



Lauko ir
vidausrangoms



Atsparumas
drėgmei



Neriboti dizaino
sprendimai



FS 7 + EX 1



Individualus dizainas





Lygus skydas



LS 30



PL 8



LS 1




LS 115



Individualus dizainas



Individualus dizainas



LS 105



LS 117



LS 126



Spalvos
DAF



Apsauga nuo
UV spindulių



Lauko ir
vidaus sąlygoms



Atsparumas
drėgmei



Individualus dizainas



LS 114 + EX 1





DAF 1



DAF 2



DAF 3



DAF 5 + EX 1




DAF 6




DAF 9



DAF 9



Individualus dizainas



LS LS 125 + Aliuminio
intarpai



Spalvos
DAF



Apsauga nuo
UV spindulių



Lauko ir
vidaus sąlygoms



Atsparumas
drėgmei



Neriboti dizaino
sprendimai



DAF-1



DAF-2



DAF-3



DAF-4



DAF-5



DAF-6



DAF-7



DAF-8




DAF-9



DAF-10





N1



N1




N1



N2




N3



N4



N5



N6



N7



N8



Spalvos
Natūra



Tik vidaus
sąlygoms



N 1



N 6



N 2



N 7



N 3



N 8



N 4



N 5





Lygus skydas



L 3



F 1



L 26



F 18



F 6



F 17



L 32



L 16



L 3



Spalvos
LP



Tik vidaus
sąlygoms



Neriboti dizaino
sprendimai



L 51



L 19





Dekor 1



Dekor 2



Dekor 2



Dekor 3



Dekor 3



Dekor 3



Dekor 4



Dekor 5



DEKOR 1 DEKOR 2 DEKOR 3 DEKOR 4 DEKOR 5



Spalvos
Dekor



Tik vidaus
sąlygoms



Apdaila **DEKORAS**


Raštai nuo DEKOR 1 iki DEKOR 5
+ Individualūs sprendimai




Line 1



Line 2



Line 2



Line 2



Line 2



Line 3



Line 3



Line 4



Line 4




Line 5



Spalvos
EGGER



Tik vidaus
sąlygoms



Line 6



LINE 1



LINE 2



LINE 3



LINE 4



LINE 5



LINE 6



DURŲ KONSTRUKCIJA

- 1** 8 spynos kaiščiai
- 2** Seifinis užraktas
- 3** Spyna su rankena
- 4** Staktos plokštelė
- 5** Varčios standumo elementai
- 6** Ugniai atspari terminė ir garso izoliacinė akmens vata
- 7** Apsauginis plieno skydas
- 8** Mdf durų apdaila
- 9** Vyriai su guoliais
- 10** 3 fiksuoti varčios kaiščiai
- 11** 8 montavimo varžtai
- 12** Priešgaisrinė tarpinė



TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS



RC 3
SAUGUMO
KLASĖ



42 dB
GARSO IZOLIACIJOS
RODIKLIS



1.7 W/(m²·K)
ŠILUMOS PERDAVIMO
KOFICIENTAS, U




EI 30
PRIEŠGAISRINGUMO
KLASĖ



Cl. S_a, S₂₀₀
DŪMŲ PRALAIIDUMO
KLASĖ

DURŲ KONSTRUKCIJA

- 1 10 spynos kaiščių
- 2 Seifinis užraktas
- 3 Spyna su rankena
- 4 Staktos plokštelė
- 5 Varčios standumo elementai
- 6 Ugniai atspari terminė ir garso izoliacinė akmens vata
- 7 Apsauginis plieno skydas
- 8 Mdf durų apdaila
- 9 Vyriai su guoliais
- 10 7 fiksuoti varčios kaiščiai
- 11 16 montavimo varžtų
- 12 Priešgaisrinė tarpinė

**TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS**

RC 4
SAUGUMO
KLASĖ



44 dB
GARSO IZOLIACIJOS
RODIKLIS



1.3 W/(m²·K)
ŠILUMOS PERDAVIMO
KOFICIENTAS, U



EI 60
PRIEŠGAISRINGUMO
KLASĖ



CL S_a S₂₀₀
DŪMŲ PRALAIIDUMO
KLASĖ

DURŲ KONSTRUKCIJA

- 1 8 spynos kaiščiai
- 2 Seifinis užraktas
- 3 Spyna su rankena
- 4 Staktos plokštelė
- 5 Varčios standumo elementai
- 6 Polistireno užpildas
- 7 Terminė ir garso izoliacinė akmens vata
- 8 Apsauginis plieno skydas
- 9 Mdf durų apdaila
- 10 Vyriai su guoliais
- 11 3 fiksuoti varčios kaiščiai
- 12 8 montavimo varžtai
- 13 Priešgaisrinė tarpinė



TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS



RC 3
SAUGUMO
KLASĖ






42 dB
GARSO IZOLACIJOS
RODIKLIS



0.95 W/(m²·K)
ŠILUMOS PERDAVIMO
KOFICIENTAS, U

DURŲ PRIEŠGAISRINGUMO IR ĮSILAUŽIMO BANDYMO TESTAI





ĮSILAUŽIMO TESTAS



PRIEŠGAISRINGUMO TESTAS

RAŠTAS L




RAŠTAS LS




LS-13



LS-14




LS-15




LS-16



LS-17



LS-18



LS-19



LS-20



LS-21



LS-22



LS-24



LS-25



LS-26



LS-28



LS-29



LS-30



LS-31




LS-32




LS-33



LS-34



LS-35



LS-37



LS-38



LS-39



LS-40



LS-41



LS-42



LS-43



LS-45



LS-46



LS-58



LS-63



LS-70



LS-75




LS-76



LS-78



LS-91



LS-95



LS-96



LS-97



LS-98




LS-99



LS-100



LS-105




LS-107



LS-108



LS-113



LS-114



LS-115



LS-116




LS-117



LS-123




LS-124




LS-125



LS-126



LS-127



LS-128




PL-2






PL-3





PL-4



PL-8

RAŠTAS F**RAŠTAS FS****RAŠTAS SU NERŪDIJANČIO PLIENO DEKORU**

F		LIUKS, DAF, DAF LINIJA, LP STANDART	
M		LIUKS, DAF, DAF LINIJA, LP STANDART	
R		LIUKS, DAF, DAF LINIJA, LP STANDART	
U		LIUKS, DAF, DAF LINIJA, LP STANDART	
S		DEKORAS	
TF		LIUKS, DAF, DAF LINIJA, LP STANDART	

TB

LIUKS,
DAF, DAF LINIJA,
LP STANDART

**TM**

LIUKS,
DAF, DAF LINIJA,
LP STANDART

**TMI**

LIUKS,
DAF, DAF LINIJA,
LP STANDART

**TK**

LIUKS,
DAF, DAF LINIJA,
LP STANDART




DURŲ KONSTRUKCINĖS VARIACIJOS



EX 1



EX 2



EX 3



EX 4



EX 5



EX 6




EX 7


KLASIKINĖ RAL PALETĖ




DAF PALETĖ




FL-035
Rausvas
ąžuolas



FL-038
Auksinis
ąžuolas



FL-039
Bordo ąžuolas




FL-040
Mahagonas
ąžuolas



FL-043
Klasikinis
ąžuolas




FL-061
Gelsvas
ąžuolas




L-038
Riešutas




FL-083
Balintas
ąžuolas




FLS-7171
Sapeli



L-035
Šermukšnis




L-039
Raudonmedis



L-040
Kaštonas




L-043
Ažuolas




L-061
Citrinmedis




FL-082
Juodas
ąžuolas




L-083
Baltas beržas




FL-7016
Be
Pavadinimo



L-084
Rudas beržas




L-082
Juodas beržas



FL-084
Pelkių ąžuolas


LP PALETĖ




A1
Šviesus
riešutas




A2
Kriaušė



A4
Šviesus
ąžuolas




A6
Raudonmedis




A7
Alksnis




A10
Baltas su
tekstūra




A11
Riešutas



A14
Karelijos
riešutas




A16
Vengė




A24
Tobasco




A27
Baltas be
tekstūros



A30
Pilkas
ąžuolas




A32
Ruda
vengė



A33
Pjautas
ąžuolas



A34
Pilkas



A35
Antracitas




A36 R
Renolit balta



A37 R
Agave matinė



A38
Juoda matinė



A40
Horizontalus
ąžuolas



A41
Obelis




A42
Klevas




A43
Juodas
ąžuolas


EGGER PALETĖ




E1
Molina Ash



E2
Anthracite
Oak




E3
Moorland Oak



E5
Grey Oak




E6
Light Ferrara




E8
Fino Bronze


NATŪRA PALETĖ




N1
Polisanteris
santos




N2
Natūralus
ąžuolas




N3
Balinta vengė



N4
Balintas
lakštinis
ąžuolas



N5
Balintas
natūralus
ąžuolas




N6
Vengė




N7
Lakštinis
ąžuolas



N8
Natūralus
bukas



N9
Pilkasis grai-
kinis riešutas



N10
Amerikietiškas
riešutas

**KLAIPĖDA**

Dubysos g. 23 / Taikos pr. 61

+370 620 16 900

+370 463 42727

+370 614 43 838

info@asmodas.lt

KAUNAS

Savanorių pr. 286

+370 675 50193

+370 373 30700

+370 610 09922

kaunas@asmodas.lt

VILNIUS

Upės 5, Vilnius

+370 655 46090

+370 600 32267

+370 524 87878

vilnius@asmodas.lt

www.asmodas.lt