



**DURYS, KURIOS
ATLAIKO...**

3 Apie ASMODAS

4 Apdaila LIUKS

6 Apdaila DAF

8 Apdaila DAF LINIJA

10 Apdaila NATŪRA

12 Apdaila LP STANDART

14 Apdaila DEKORAS

16 Apdaila LINIJA

18 Durų tipai

20 Priedai



UAB „Asmodas“ – didžiausi kompozicinių šarvo durų gamintojai Lietuvoje. Su daugiau nei 25-ių metų patirtimi. Gaminame pagrindines įėjimo duris butams, namams, kotedžams ir metalines duris gamybinėms patalpoms.

Duris gaminti pradėjome dar praėjusio šimtmečio pabaigoje. Nuolatos tobuliname savo gaminius, sekame naujausias durų gamybos technologijas. Atitinkame keliamus „Sundahus“ reikalavimus gaminiui. Taip pat esame „SundaHus i Linköping AB“ narys-tiekėjas.

DURYS PAGAL JŪSŲ POREIKIUS, APJUNGUS NAUDINGIAUSIAS METALO IR MEDŽIO SAVYBES

UAB „Asmodas“ gamykloje įdiegta viena moderniausių Europoje, pilnai automatizuota ir robotizuota gamybos linija. Dėl pritaikytų aukščiausių technologijų, gamybos proceso metu nėra žmogaus klaidos rizikos ir sutrumpėja gamybos periodas. Galime pasidžiaugti tuo, kad mūsų naudojamos medžiagos atitinka darnios miškininkystės ir

aplinkosauginius reikalavimus.

Rankiniu būdu gaminame išskirtines duris, pagal individualius klientų poreikius – nuo dizaino iki funkcionalumo ir dydžio. Mūsų gamykloje dirba apie 100 aukštos kvalifikacijos meistrų. Per metus pagaminame keliolika tūkstančių durų.

Gaminame vienetines duris pagal individualius užsakymus fiziniams ir juridiniams asmenims. Naujiems nekilnojamojo turto ir renovacijos projektams galime pasiūlyti reikiamą kiekį, konkrečiam statiniui pritaikytų durų.

Mūsų gaminamos šarvuotos lauko durys patvirtintos sertifikatais, kurie išduoti atlikus tyrimus ir techninius bandymus Lietuvos ir Europos šalių laboratorijose. Gaminiai yra A, A+ ir A++ tipo energetinės klasės ir tinkami visiems pastatams.

UAB „Asmodas“ gaminių asortimentas itin gausus, tad jei ieškote šiltų, saugių ir modernių durų, pas mus išsirinksite tinkamas. Paslaugas teikiame ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje.





Individualus dizainas



L 121



L 120



L 122



LS 124



L 111



Individualus dizainas



F 15



L 127



LS 126



Spalvos
RAL



Apsauga nuo
UV spindulių



Lauko ir
vidausrangoms



Atsparumas
drėgmei



Neriboti dizaino
sprendimai



FS 7 + EX 1



Individualus dizainas





Lygus skydas



LS 30



PL 8



LS 1



LS 115



Individualus dizainas



Individualus dizainas



LS 105



LS 117



LS 126



Spalvos
DAF



Apsauga nuo
UV spindulių



Lauko ir
vidaus sąlygoms



Atsparumas
drėgmei



Individualus dizainas



LS 114 + EX 1





DAF 1



DAF 2



DAF 3



DAF 5 + EX 1




DAF 6




DAF 9



DAF 9



Individualus dizainas



LS LS 125 + Aliuminio
intarpai



Spalvos
DAF



Apsauga nuo
UV spindulių



Lauko ir
vidaus sąlygoms



Atsparumas
drėgmei



Neriboti dizaino
sprendimai




DAF-1



DAF-2



DAF-3



DAF-4



DAF-5




DAF-6




DAF-7



DAF-8



DAF-9



DAF-10





N1



N1



N1



N2



N3



N4



N5



N6



N7




N8




Spalvos
Natūra



Tik vidaus
sąlygoms



N 1



N 6



N 2



N 7



N 3



N 8



N 4



N 5





Lygus skydas



L 3



F 1



L 26



F 18



F 6



F 17



L 32



L 16



L 3



Spalvos
LP



Tik vidaus
sąlygoms



Neriboti dizaino
sprendimai



L 51



L 19





Dekor 1



Dekor 2



Dekor 2



Dekor 3



Dekor 3



Dekor 3




Dekor 4



Dekor 5




DEKOR 1



DEKOR 2



DEKOR 3



DEKOR 4



DEKOR 5



Spalvos
Dekor



Tik vidaus
sąlygoms



Apdaila **DEKORAS**

Raštai nuo DEKOR 1 iki DEKOR 5
+ Individualūs sprendimai



Line 1



Line 2



Line 2



Line 2



Line 2



Line 3



Line 3



Line 4



Line 4



Line 5



Spalvos
EGGER



Tik vidaus
sąlygoms



Line 6



LINE 1



LINE 2



LINE 3



LINE 4



LINE 5




LINE 6



DURŲ KONSTRUKCIJA

- 1** 8 spynos kaiščiai
- 2** Seifinis užraktas
- 3** Spyna su rankena
- 4** Staktos plokštelė
- 5** Varčios standumo elementai
- 6** Ugniai atspari terminė ir garso izoliacinė akmens vata
- 7** Apsauginis plieno skydas
- 8** Mdf durų apdaila
- 9** Vyriai su guoliais
- 10** 3 fiksuoti varčios kaiščiai
- 11** 8 montavimo varžtai
- 12** Priešgaisrinė tarpinė



TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS



RC 3
SAUGUMO
KLASĖ



42 dB
GARSO IZOLIACIJOS
RODIKLIS



1.7 W/(m²·K)
ŠILUMOS PERDAVIMO
KOFICIENTAS, U




EI 30
PRIEŠGAISRINGUMO
KLASĖ



Cl. S_a, S₂₀₀
DŪMŲ PRALAIIDUMO
KLASĖ

DURŲ KONSTRUKCIJA

- 1 10 spynos kaiščių
- 2 Seifinis užraktas
- 3 Spyna su rankena
- 4 Staktos plokštelė
- 5 Varčios standumo elementai
- 6 Ugniai atspari terminė ir garso izoliacinė akmens vata
- 7 Apsauginis plieno skydas
- 8 Mdf durų apdaila
- 9 Vyriai su guoliais
- 10 7 fiksuoti varčios kaiščiai
- 11 16 montavimo varžtų
- 12 Priešgaisrinė tarpinė

**TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS**

RC 4
SAUGUMO
KLASĖ



44 dB
GARSO IZOLIACIJOS
RODIKLIS



1.3 W/(m²·K)
ŠILUMOS PERDAVIMO
KOFICIENTAS, U



EI 60
PRIEŠGAISRINGUMO
KLASĖ



CL S_a S₂₀₀
DŪMŲ PRALAIIDUMO
KLASĖ

DURŲ KONSTRUKCIJA

- 1 8 spynos kaiščiai
- 2 Seifinis užraktas
- 3 Spyna su rankena
- 4 Staktos plokštelė
- 5 Varčios standumo elementai
- 6 Polistireno užpildas
- 7 Terminė ir garso izoliacinė akmens vata
- 8 Apsauginis plieno skydas
- 9 Mdf durų apdaila
- 10 Vyriai su guoliais
- 11 3 fiksuoti varčios kaiščiai
- 12 8 montavimo varžtai
- 13 Priešgaisrinė tarpinė



TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS



RC 3
SAUGUMO
KLASĖ





42 dB
GARSO IZOLIACIJOS
RODIKLIS



0.95 W/(m²·K)
ŠILUMOS PERDAVIMO
KOEFICIENTAS, U

DURŲ PRIEŠGAISRINGUMO IR ĮSILAUŽIMO BANDYMO TESTAI






ĮSILAUŽIMO TESTAS






PRIEŠGAISRINGUMO TESTAS

RAŠTAS L




RAŠTAS LS




RAŠTAS F**RAŠTAS FS****RAŠTAS SU NERŪDIJANČIO PLIENO DEKORU**

F		LIUKS, DAF, DAF LINIJA, LP STANDART	
M		LIUKS, DAF, DAF LINIJA, LP STANDART	
R		LIUKS, DAF, DAF LINIJA, LP STANDART	
U		LIUKS, DAF, DAF LINIJA, LP STANDART	
S		DEKORAS	
TF		LIUKS, DAF, DAF LINIJA, LP STANDART	

TB

LIUKS,
DAF, DAF LINIJA,
LP STANDART

**TM**

LIUKS,
DAF, DAF LINIJA,
LP STANDART

**TMI**


LIUKS,
DAF, DAF LINIJA,
LP STANDART

**TK**


LIUKS,
DAF, DAF LINIJA,
LP STANDART




DURŲ KONSTRUKCINĖS VARIACIJOS



EX 1




EX 2




EX 3




EX 4



EX 5



EX 6



EX 7

**KLAIPĖDA**

Dubysos g. 23 / Taikos pr. 61

+370 620 16 900

+370 463 42727

+370 614 43 838

info@asmodas.lt

KAUNAS

Savanorių pr. 286

+370 675 50193

+370 373 30700

+370 610 09922

kaunas@asmodas.lt

VILNIUS

Upės 5, Vilnius

+370 655 46090

+370 600 32267

+370 524 87878

vilnius@asmodas.lt

www.asmodas.lt